


Уведомление о комментарии в ленте

Уведомить пользователя о появлении комментария к его сообщению в ленте

Версия 7.17



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

Содержание

Уведомить пользователя о появлении комментария к его сообщению в ленте

4

Уведомить пользователя о появлении комментария к его сообщению в ленте


ПРОДУКТЫ: [ВСЕ ПРОДУКТЫ](#)

Пример. Необходимо построить бизнес-процесс, по которому при добавлении нового комментария к сообщению в ленте автору этого сообщения отправляется email.

Общая схема бизнес-процесса (Рис. 1):

1. Входящий сигнал по добавлению комментария к сообщению — добавление нового комментария активирует сигнал и запускается бизнес-процесс.
2. Чтение Id добавленного комментария — чтение данных нового комментария для использования в шаблоне email-сообщения.
3. Чтение родительского сообщения — чтение данных основного сообщения для использования в шаблоне email-сообщения.
4. Отправка email — отправка контакту уведомления с заданным текстом и данными нового комментария.


Рис. 1 — Бизнес-процесс “Уведомление о комментарии к сообщению в ленте”



Для настройки:


1. Поместите на схему элемент [Сигнал] группы [Начальные события] — “Добавлен комментарий”. Элемент будет активироваться при добавлении комментария к сообщению в ленте.
2. Настройте параметры сигнала (Рис. 2):

Рис. 2 — Свойства элемента “Добавлен комментарий”




- a. В поле [*Объект*] укажите “Сообщение/комментарий”.
 - b. В поле [*Какое событие должно произойти*] выберите “Добавление записи”.
 - c. В области [*Добавленная запись должна соответствовать условиям*] настройте фильтр “Родительское сообщение заполнено”.
3. Добавьте два элемента [*Читать данные*] группы [*Действия системы*].
- a. Элемент “Читать данные комментария” будет выполнять чтение данных добавленной записи в ленте. Настройте параметры элемента (Рис. 3):
 - В поле [*Какой режим чтения данных использовать?*] укажите “Читать первую запись из выборки”.
 - В поле [*Из какого объекта читать данные?*] укажите “Сообщение/комментарий”.
 - В области [*Как отфильтровать записи?*] настройте фильтр “Id = Добавлен комментарий. Уникальный идентификатор записи”. Для этого нажмите на <Добавить условие>, выберите колонку “Id”, затем в появившемся меню выберите [*Сравнить с параметром*]. В открывшемся окне выберите параметр [*ID связанной записи*] элемента “Добавлен комментарий”.
 - В поле [*Значение каких колонок вычитать?*] выберите “Всех колонок”.

Рис. 3 — Свойства элемента “Читать данные комментария”



- f. Элемент “Читать основное сообщение” будет выполнять чтение данных сообщения, к которому был добавлен комментарий. Настройте параметры элемента (Рис. 4):
- В поле [*Какой режим чтения данных использовать?*] укажите “Читать первую запись из выборки”.
 - В поле [*Из какого объекта читать данные?*] укажите “Сообщение/комментарий”.
 - В области [*Как отфильтровать записи?*] настройте фильтр “Id = Читать данные комментария.Первый элемент результирующей коллекции.Родительское сообщение”. Для этого нажмите на <Добавить условие>, выберите колонку “Id”, затем в появившемся меню выберите [*Сравнить с параметром*]. В открывшемся окне определения значения параметра выберите параметр [*Родительское сообщение*] элемента “Читать данные комментария”.
 - В поле [*Значение каких колонок вычитать?*] выберите “Всех колонок”.

Рис. 4 — Свойства элемента “Читать основное сообщение”



4. Добавьте элемент “Отправить email” группы [*Действия пользователя*], для которого установите параметры (Рис. 5):
 - a. В поле [*От кого*] укажите email-адрес, с которого отправляется сообщение. Для этого в меню значений параметра выберите [*Значение справочника*], а затем в справочнике [*Настройки синхронизации с почтовым ящиком*] выберите одну из настроенных учетных записей почты.
 - b. В поле [*Кому*] укажите email, на который необходимо отправить сообщение. В меню значений параметра выберите пункт [*Контакт*], в нем — [*Параметр процесса*], в окне выбора выделите элемент “Читать основное сообщение” и в области [*Параметры элемента*] выберите [*Контакт*].
 - c. В поле [*Какое сообщение отправить*] укажите “Письмо по шаблону”.
 - d. В появившемся поле [*Письмо по шаблону*] выберите преднастроенный шаблон уведомления. Поле [*Тема*] заполнится автоматически.
 - e. В поле [*Как выполняется отправка*] выберите “Отправить email автоматически”.

Рис. 5 — Свойства элемента “Отправить email”

От кого*
[#Справочник.Настройки синхронизации ...]

Кому +
[#Читать данные комментария.Первый эле]

Какое сообщение отправить?

Письмо по шаблону

Письмо по шаблону*

Уведомление о новых комментариях к соо..

Тема*
Добавлен комментарий к вашему сообще...

>Lorem ipsum dolor sit amet, aperiam delicta ei mi, amon exermis omittatur an ius. Piqua doming incidere qui ad, et utamur oblique usu. Quo hendunt sit et, in vicinato litoro appellatur. Nec ex facilis mensendi dissoni, sit imitant, veritatem ne. Erant alioquin ius.

Oblique possiduerunt nam ne, et exortio medietate, et amet multos quo. Asque partinada ut vis, sit et quot pensae oportuae, nihil minus complicitur la mea. Ius posse causae temporibus cu, his litoro invenitur. Erunt distractio ne vel, quibus incompta mansuetibus ne ius. Id atterno potestatum usu, litoro obfandi ei mea, ne vis lacrimae peripua facilis.

Nec ut illi quae veritas, his et quaeo vituperantibus. Eos commoneo dissonie ad. Vis oiae vitae molere cu. Sapientiam conditoremque id pro, autem utique his et, loven vero audiam. Cum ne noli mutat nobis, usu vivendo adhibeantur, veni illa simplici.

Veni celibus proind. Veritatem expulsiandae eu his, veli natum accommodare ei sem, et nam libris consistetur. Ex studio voluptatibus. Omnium facilis maestas an mea, quando coloris bilandi per ad. Erat firmi nullo hae ea.


Ei namque nostro communi, dicitur quaeo innotescit dicit et, illum consistam eu sit. Nihilum complicitur an mea. Graeco dilone efficacendi nam ut, autem litoro nostrud sit. Nisi fulgore montibus his, noli ullum oportuit nec, nec et summo tempore prodicant. Ma porro facilis ne, meli quae vitae oppositae ad, quo partem paranda la. Cu aliorum virtus maquam eam.

Как выполняется отправка?

Отправить email автоматически

Важность
Средняя

Игнорировать ошибки отправки

5. После создания элементов процесса соедините каждый элемент со следующим с помощью элемента  в правом верхнем углу выделенного элемента процесса.
6. Сохраните созданный бизнес-процесс.
В результате будет создан бизнес-процесс, по которому при добавлении нового комментария к сообщению в ленте автору этого сообщения отправляется email.